





NISSAN

Qashqai

TYPE: J12, 5-door SUV
(2021 -)



	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Aktivt fotgängar-skyddssystem
	System för automatiskt överrullningsskydd		Gastrucksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Zon som krävers speciell uppmärksamhet		
	Lågspännings-batteri		Lågspännings-kondensator		Bränsletank		Gastank		Säkerhetsventil
	Lågspännings-batteri		Högspännings-kabel / -komponent		Högspännings-enhet som kopplar bort högspänning		Säkringsbox som inaktiverar högspänning		Högspännings-kondensator
	Bränsletankinnehåll bensen / etanol								
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE SAS I samarbete med Moditech Rescue Solutions B.V. May.-2021					Dokument nr SJNTxxJ12Ux1xxxxxx		Version nr 02		Sida Nr 1 / 4

1. Identifiering



2. Immobilisering / stabilisering / lyft


Immobilize vehicle:

1. Blockera hjulen
2. För automatisk växellåda välj läget P (parkering).
3. Ställ in parkeringsbromsen
4. Tryck på start/stopp-knappen



Lyftpunkter:

 Lämpliga lyftpunkter;





3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Tillträde till motorrummet




Koppla bort 12-volts batteri




- 1. Stäng av tändningen
- 2. Koppla bort den negativa terminalen (-)
- 3. Koppla bort den positiva terminalen (+).

4. Åtkomst till passagerare

Höghållfast stål i karossen



Höghållfast stål i dörren



Rattinställing




Inställning av säte





Typer av glas:

- A. Laminerat glas.
- B. Härdat glas.



5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	12V	 
	R-1234yf 450 ±25 g	   
	55 L	 
	12V Li-ion	    

6. I händelse av brand



ANVÄND STORA MÄNGDER RENT VATTEN



GASFJÄDRING, RISK FÖR MISSILEFFEKT



8. Bogsering/transport/förvaring

Placering av bogseringsögat



Placering av främre kopplingspunkt



Placering av bakre kopplingspunkt



Bogsering

2WD



4WD



10. Förklaring av de använda piktogrammen

	Varning		Brandfarlig
	Varning; låg temperatur		Farligt för människors hälsa
	Luftkonditioneringskomponent		Explosiv
	Bränslefordon från vätskegrupp 2		Frätande ämnen
	Hätta		Använd vatten för att släcka elden