



# NISSAN NV200

Prislista, utrustning, tekniska data, färger

14.1.2019



14-01-2019  
SE-16C-0991



# NV200 PRISLISTA

| Karosstyp   | Motor          | Skjutdörr | Lastvoly<br>m m <sup>3</sup> | Växel<br>låda | Modell<br>version    | CO2<br>(g/km) | Totalvikt<br>kg | Pris<br>(exkl. moms) | 25%<br>moms | Pris<br>(inkl. moms) |
|-------------|----------------|-----------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>SKÅP</b> |                |           |                              |               |                      |               |                 |                      |             |                      |
| SKÅP        | 1.5 dCi 90 hk  | Höger     | 4,2                          | 5MT           | Comfort Plus pack    | 131           | 2000            | 155 990              | 38 998      | 194 988              |
| SKÅP        | 1.5 dCi 110 hk | Höger     | 4,2                          | 6MT           | Comfort Plus pack    | 130           | 2000            | 159 990              | 39 998      | 199 988              |
| SKÅP        | 1.5 dCi 90 hk  | Höger     | 4,2                          | 5MT           | Comfort Premium pack | 131           | 2000            | 157 990              | 39 498      | 197 488              |
| SKÅP        | 1.5 dCi 110 hk | Höger     | 4,2                          | 6MT           | Comfort Premium pack | 130           | 2000            | 161 990              | 40 498      | 202 488              |

## CREW VAN

|          |                |            |  |     |                   |     |      |         |        |         |
|----------|----------------|------------|--|-----|-------------------|-----|------|---------|--------|---------|
| CREW VAN | 1.5 dCi 110 hk | Båda sidor |  | 6MT | Comfort Plus pack | 130 | 2050 | 188 800 | 47 200 | 236 000 |
|----------|----------------|------------|--|-----|-------------------|-----|------|---------|--------|---------|

## COMBI-5 N1

|         |                |            |  |     |                   |     |      |         |        |         |
|---------|----------------|------------|--|-----|-------------------|-----|------|---------|--------|---------|
| Combi-5 | 1.5 dCi 90 hk  | Båda sidor |  | 5MT | Comfort Plus pack | 133 | 2050 | 163 890 | 40 973 | 204 863 |
| Combi-5 | 1.5 dCi 110 hk | Båda sidor |  | 6MT | Comfort Plus pack | 130 | 2070 | 167 890 | 41 973 | 209 863 |

## KYLBIL

|        |               |       |     |     |                   |     |      |         |        |         |
|--------|---------------|-------|-----|-----|-------------------|-----|------|---------|--------|---------|
| KYLBIL | 1.5 dCi 90 hk | Höger | 2,2 | 5MT | Comfort Plus pack | 133 | 2000 | 249 990 | 62 498 | 312 488 |
|--------|---------------|-------|-----|-----|-------------------|-----|------|---------|--------|---------|

| TILLVAL  | Pris<br>(exkl. moms) | 25%<br>moms | Pris<br>(inkl. moms) |
|--|----------------------|-------------|----------------------|
| Metalliclack   | 3 680                | 920         | 4 600                |
| Plus Pack: Vindrutetorkare med regnsensor & Auto lampor, Dimljus, Backkamera, Farthållare och hastighetsbegränsare | 2 900                | 725         | 3 625                |
| Premium Pack: ACC - klimatanläggning, iKey - nyckelfritt låssystem och startknapp för motorn, Dimljus              | 4 900                | 1 225       | 6 125                |
| Skjutdörr på vänster sida  | 2 400                | 600         | 3 000                |

## NV200 Comfort prislista

\* Utrustningsnivå Comfort med/utan Plus- eller Premium Pack är endast tillgängligt på befintliga lagerbilar. Det är ej möjligt att lägga en order från produktion.

| Karosstyp       | Motor          | Skjutdörr  | Lastvoly<br>m m <sup>3</sup> | Växel<br>låda | Modell<br>version | CO2<br>(g/km) | Totalvikt<br>kg | Pris<br>(exkl. moms) | 25%<br>moms | Pris<br>(inkl. moms) |
|-----------------|----------------|------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>SKÅP</b>     |                |            |                              |               |                   |               |                 |                      |             |                      |
| SKÅP            | 1.5 dCi 90 hk  | Höger      | 4,2                          | 5MT           | Comfort *         | 131           | 2000            | 149 990              | 37 498      | 168 738              |
| SKÅP            | 1.5 dCi 110 hk | Höger      | 4,2                          | 6MT           | Comfort *         | 130           | 2000            | 153 990              | 38 498      | 174 988              |
| <b>CREW VAN</b> |                |            |                              |               |                   |               |                 |                      |             |                      |
| CREW VAN        | 1.5 dCi 90 hk  | Båda sidor |                              | 5MT           | Comfort *         | 133           | 2050            | 181 900              | 45 475      | 211 125              |
| <b>KYLBIL</b>   |                |            |                              |               |                   |               |                 |                      |             |                      |
| KYLBIL          | 1.5 dCi 90 hk  | Höger      | 2,2                          | 5MT           | Comfort *         | 133           | 2000            | 243 990              | 60 998      | 304 988              |

# UTRUSTNING

|  | VAN<br>Comfort | CREW VAN<br>Comfort | Combi N1 | KYLBIL |
|--|----------------|---------------------|----------|--------|
| <b>KOMFORT</b>   |                |                     |          |        |
| Elfönsterhissar (fram)   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Elvärmda stolar (fram)   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Färddator  | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Elmanövrerade och eluppvärmda ytterbackspeglar                         | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Farthållare och hastighetsbegränsare <sup>1</sup>                      | ○              | ○                   | -        | ○      |
| Centrallås   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| AC - luftkonditionering  | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| ACC - klimatanläggning <sup>2</sup>                                    | ○              | ○                   | ○        | ○      |
| iKey - nyckelfritt låssystem <sup>2</sup>                              | ○              | ○                   | ○        | ○      |
| Startknapp för motorn <sup>2</sup>                                     | ○              | ○                   | ○        | -      |
| <b>AUDIO, INSTRUMENTERING OCH NAVIGATION</b>                           |                |                     |          |        |
| Radio/CD-spelare med MP3-kompatibilitet                                | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Bluetooth® Audio Streaming MP3-uttag                                   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Backkamera <sup>1</sup>  | ○              | ○                   | ○        | ○      |
| <b>SAKERHET</b>  |                |                     |          |        |
| ABS-bromsar  | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| ESP  | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Bromskraftsfördelning (EBD)  | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Nödbromsassistans (BA)   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Förarkrockkudde  | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Passagerarkrockkudde   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Sidokrockkuddar (fram)   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Sidokrockgardiner  | -              | -                   | -        | -      |
| Dimljus (fram) <sup>1&amp;2</sup>                                      | ○              | ○                   | ○        | ○      |
| Bromsar fram, skivor   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Bromsar bak, trummor   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Däcktrycksovervakning (TPMS)   | -              | -                   | -        | -      |
| Vindrutetorkare med regnsensor & auto lampor <sup>1</sup>              | ○              | ○                   | ○        | ○      |
| <b>EXTERIÖR</b>  |                |                     |          |        |
| Bakdörrar, utan fönster  | ●              | ●                   | -        | ●      |
| Bakdörrar, med fönster och torkare                                     | ○              | -                   | ●        | -      |
| Baklucka med eluppvärmd ruta och torkare**                             | ○              | -                   | -        | -      |
| Skjuddörr på höger sida, utan fönster                                  | ●              | -                   | -        | ●      |
| Skjuddörr på höger sida, med fönster                                   | ○              | ●                   | ●        | -      |
| Skjuddörr på vänster sida, utan fönster ***                            | ○              | -                   | -        | -      |
| Skjuddörr på vänster sida, med fönster ****                            | ○              | ●                   | ●        | -      |
| Skjuddörr på båda sidor, med öppnigångsbara fönster                    | -              | -                   | -        | -      |
| Lackade stötfångare  | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| <b>INTERIÖR</b>  |                |                     |          |        |
| Isolerad mellanvägg  | ●              | -                   | -        | ●      |
| Andra sätesraden med 3 platser, fällbart                               | -              | ●                   | ●        | -      |
| <b>HJUL</b>  |                |                     |          |        |
| Stålfälgar 5.5J x 14"  | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Lättmetallfälgar 5.5J x 15"  | -              | -                   | -        | -      |
| Däck 175/70R14C  | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Däck 175/65R15   | -              | -                   | -        | -      |
| Heltäckande navkapslar   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| Reservhjul   | ●              | ●                   | ●        | ●      |
| <b>KYLBYGGNATION</b>   |                |                     |          |        |
| Isolerat skåp med formgjutna polyester-polyurethan paneler             | -              | -                   | -        | ●      |
| Förstärkt golvskydd i anodiserad aluminium                             | -              | -                   | -        | ●      |
| Sidobågar  | -              | -                   | -        | ●      |
| Trappsteg i dörr bak samt extra hål bak för förbättrad vattenavrinning | -              | -                   | -        | ●      |
| Carrier NEOS 100 kylaggregat, takmonterad                              | -              | -                   | -        | ●      |
| Digital temperaturstyrenhet i förarutrymmet                            | -              | -                   | -        | ●      |
| Horisontell lastavdelare, avtagbar (lastkapacitet 150 kg)              | -              | -                   | -        | ●      |
| 230V uttag på utsidan för nattdrift                                    | -              | -                   | -        | ●      |

\*\* Van med baklucka är endast tillgängligt med dubbla skjuddörrar utan fönster

\*\*\* Endast tillgängligt i kombination med skjuddörr på höger sida utan fönster

\*\*\*\* Endast tillgängligt i kombination med skjuddörr på höger sida med fönster

1) Ingår i Plus Pack

2) Ingår i Premium Pack

Plus och Premium Packs går att kombinera

Med reservation för ev. tryckfel och kommande förändringar.

Nissan förbehåller sig rätten att ändra data utan föregående meddelande om detta.

För den senast uppdaterade informationen, kontakta din Nissan-återförsäljare.

# TEKNISKA DATA

| MOTOR                                     |                       | 90 hk                                       | 110 hk                  |
|---|-----------------------|---|-------------------------|
| Motor                                     |                       | K9K 1.5 dCi EURO6                           |                         |
| Drivning                                  |                       | Framhjulsdrift                              |                         |
| Koppling                                  |                       | Lamellkoppling                              |                         |
| Växellåda                                 |                       | 5-växlad manuell låda                       | 6-växlad manuell låda   |
| Max. motoreffekt <sup>1)</sup>            | kW (hk)/varv per min. | 90HP (66kW) @ 4000 rpm                      | 110HP (81kW) @ 4000 rpm |
| Max. vridmoment <sup>1)</sup>             | Nm/varv per min.      | 200 Nm @ 2000 rpm                           | 240 Nm @ 2000 rpm       |
| Miljöklass                                |                       | EURO6                                       |                         |
| Cylinder konfiguration                    |                       | Rak   |                         |
| Antal cylindrar                           |                       | 4   |                         |
| Ventiler/cylinder                         |                       | 2   |                         |
| Cylindervolym                             | cm <sup>3</sup>       | 1461  |                         |
| Typ av bränsle                            |                       | Diesel                                      |                         |
| Bränslesystem                             |                       | Flerpunktsinsprutning                       |                         |
| Batterikapacitet                          | Ah                    | 60  |                         |
| STYRNING                                  |                       |   |                         |
| Typ                                       |                       | Kuggstångsstyrning med elektriskt styrservo |                         |
| Minsta vändcirkel (mellan trottoarkanter) | m                     | 10,6  |                         |
| Minsta vändcirkel (mellan väggar)         | m                     | 11,1  |                         |
| DIMENSIONER                               |                       |   |                         |
| Längd                                     | mm                    | 4400  |                         |
| Bredd, exkl. speglar                      | mm                    | 1695  |                         |
| Bredd, inkl. speglar                      | mm                    | 2011  |                         |
| Totalhöjd                                 | mm                    | 1860  |                         |
| Hjulbas                                   | mm                    | 2725  |                         |
| Överhäng fram                             | mm                    | 835   |                         |
| Överhäng bak                              | mm                    | 840   |                         |
| Spårvidd fram                             | mm                    | 1490  |                         |
| Spårvidd bak                              | mm                    | 1510  |                         |
| Markfrigång (olastad), min.               | mm                    | 158   |                         |
| HJUL OCH BROMSAR                          |                       | SKÅP, CREW VAN, KYLBIL                      | EVALIA                  |
| Fälgdimension                             |                       | 175/70R14C                                  | 175/65R15               |
| Däckdimension                             |                       | Stål 5.5J14                                 | Lättmetall 15x5.5J      |
| Bromsar fram                              |                       | Skivor                                      |                         |
| Bromsar bak                               |                       | Trummor                                     |                         |
| Hjulupphängning fram                      |                       | Individuella stötdämpare med skruvfjädrar   |                         |
| Hjulupphängning bak                       |                       | Bladfjädrar                                 |                         |
| NISSAN-GARANTIER                          |                       |   |                         |
| Nybilsgaranti                             |                       | 5 år / 160 000 km                           |                         |
| Lackgaranti                               |                       | 5 år  |                         |
| Rostskyddsgaranti                         |                       | 12 år                                       |                         |
| Vägassistans                              |                       | 5 år  |                         |
| Serviceintervall                          |                       | 1 år / 30 000 km                            |                         |

1) Överensstämmer med direktiv 1999/99/EG.

Med reservation för ev. fel och förbiseenden. Nissan förbehåller sig rätten att ändra data i tabellerna utan föregående meddelande om detta. För den senast uppdaterade informationen, kontakta din lokala Nissan-återförsäljare.

# TEKNISKA DATA

| LASTUTRYMME                         |                | SKÅP | CREW VAN | Combi | KYLBIL   |
|-------------------------------------|----------------|------|----------|-------|----------|
| Lastutrymmets längd, max.           | mm             | 2040 | 1500     | 2040  | 1721     |
| Lastutrymmets bredd, max.           | mm             | 1500 | 1500     | 1500  | 1236     |
| Lastutrymmets höjd, max.            | mm             | 1358 | 1358     | 1220  | 1152     |
| Bredd mellan hjulhus                | mm             | 1220 | 1220     | 1220  | 1073     |
| Lasthöjd (olastad)                  | mm             | 524  | 524      | 524   | 524-550* |
| Lastkapacitet                       | m <sup>3</sup> | 4,2  | 2,1      | 2,1   | 2,2      |
| Lastkapacitet (3e stolsraden fälld) | m <sup>3</sup> | -    | -        | 2,9   | -        |
| Lastkapacitet (2a stolsraden fälld) | m <sup>3</sup> | -    | 3,1      | 3,1   | -        |
| Skjuddörr bredd                     | mm             | 693  | 693      | 693   | 636      |
| Skjuddörr höjd                      | mm             | 1171 | 1171     | 1171  | 1013     |
| Bakdörr bredd                       | mm             | 1262 | 1262     | 1262  | 1069     |
| Bakdörr höjd                        | mm             | 1228 | 1228     | 1228  | 1061     |

| PRESTANDA OCH BRÄNSLEFÖRBRUKNING |  | SKÅP  |        | CREW VAN |        | Combi |        | KYLBIL |
|----------------------------------|--|-------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|
|                                  |  | 90 hv | 110 hv | 90 hv    | 110 hv | 90 hv | 110 hv | 90 hv  |

Bränsleförbrukning <sup>3)</sup>

|                               |          |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Stadstrafik                   | l/100 km | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 5,7 |
| Landsväg                      | l/100 km | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,8 |
| Blandad körning               | l/100 km | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 5,1 |
| Bränsletank, volym            | l        | 55  |     |     |     |     |     |     |
| <b>CO<sub>2</sub>-utsläpp</b> | g/km     | 131 | 130 | 133 | 130 | 133 | 130 | 133 |

## VIKTER

|                             |    |           |       |       |           |       |
|-----------------------------|----|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| Totalvikt                   | kg | 2000      | 2 050 | 2 070 | 2050-2070 | 2 000 |
| Tjänstevikt <sup>2)</sup>   | kg | 1347-1361 | 1355  | 1369  | 1465-1479 | 1416  |
| Lastkapacitet <sup>2)</sup> | kg | 639-653   | 695   | 701   | 585-591   | 584   |
| Dragvikt                    | kg | 1100      | 1100  | 1100  | 1100      | 1100  |
| Dragvikt obromsad           | kg | 640       | 640   | 640   | 640       | 640   |

| FAKTA KYLAGGREGAT OCH KYLBYGGNATION | KYLBIL                                   |
|-------------------------------------|--|
| Tilverkaren av kylaggregaten        | Carrier NEOS 100                         |
| Effekt                              | 1138W vid 0°C                            |
| Isoleringsklass                     | FNA** (På begäran även ATP certifiering) |
| Totalhöjd fordon                    | 1940                                     |
| Temperatur                          | Ned till 0°                              |
| Vikt kylaggregat                    | 65,7                                     |
| Vikt kylbyggnation                  | 149                                      |







2) Värderna överensstämmande med EG-direktiv (Typgodkännande för hela fordonet). Lastkapaciteten kan variera beroende på vilken utrustning bilen är försedd med. Vikter kan variera beroende på tillbehör och det nationella typgodkännandet.



3) Överensstämmer med direktiv 2004/3/EG. (Tillbehör, underhåll, körteknik, väg- och väderförhållanden kan påverka de officiella resultaten).



\* Höjden på den olastade kylbilens lastutrymme kan variera beroende på omständigheterna

\*\* Normalt Isoleringsklass A

# FÄRGER

| Lacker   | Kod | Färg                 |
|--|-----|----------------------|
|   | QM1 | White (standard)     |
|   | Z10 | Red (standard)       |
|   | GNO | Black (metallic)     |
|   | K51 | Grey (metallic)      |
|   | KLO | Silver (metallic)    |
|  | BW9 | Dark Blue (metallic) |

| Klädsel<br>SKÅP   | CREW VAN  |
|---|---|
|  |  |
| Graphite Tyg (Grå/mörkgrå)  | Graphite Tyg (Blå/mörkgrå)  |

| Fälgar  |   |
|---|---|
|  |  |
| 14" stålfälgar  | 15" lättmetallfälgar  |

| Tillbehör   | Produktnummer | Rekommenderat försäljningspris kr (Inkl. 25% moms. & monteringskostnad)* |
|---|---------------|--|
| <b>Lättmetallfälgar (angivna priser avser set om 4 stycken)</b> |               |  |
| Navkapsel, sats   | 40315JX00A    | 3 449  |
| Läsbara hjulmuttrar   | KE40989951    | 3 161  |
| Navkåpa   | 403435Y700    | 1 039  |
| 14" Aluminiumfälg   | D0300JX51A    | 10 453   |
| <b>Exteriör</b>   |               |  |
| Skyddsgaller för glasade dubbeldörrar bak                       | KE968JX100    | 2 154  |
| Plastskydd för baklucka, kompl, 2 delar                         | KE680JX230    | 1 780  |
| Plastskydd för baklucka, nedre del                              | KE680JX231    | 1 489  |
| Parkeringsensorer, bak  | KE51199901    | 7 677  |
| Stötfångarhornskydd, fram och bak                               | KE620JX000    | 2 947  |
| Sidolister, kan ej kombineras med skjutdörrar                   | KE760JX020    | 2 739  |
| Skyddsklädsel glasad baklucka                                   | KE547JX081    | 2 885  |
| Skyddsklädsel dubbeldörrar bak                                  | KE547JX082    | 2 885  |
| Stänkskydd fram   | KE788JX085    | 1 085  |
| Stänkskydd bak  | KE788JX086    | 1 085  |
| Vindavvisaruppsättning, fram                                    | KE800JX010    | 1 725  |
| Sidobågar   | KE543JX010    | 7 261  |
| <b>Interiör</b>   |               |  |
| Armstöd NV200 Black/Textil ML 385                               | KS877JX100    | 3 191  |
| Armstöd NV200 Black/Vinyl ML 385                                | KS877JX103    | 3 191  |
| Armstöd NV200 Black/Textil MLC310                               | KS877JX111    | 3 819  |
| Armstöd NV200 Black/Vinyl MLC310                                | KS877JX113    | 3 819  |
| <b>Praktiska tillbehör</b>                                      |               |  |
| Fästkrok  | H4937JX500    | 286  |
| Multiskiljeväggsnät   | H4935JX500    | 1 745  |
| Systemkrok för multiskiljeväggsnät                              | H3885JX500    | 984  |
| Taklastbågar, stål (2 bågar, normal användning)                 | KE730JX002    | 2 175  |
| Taklastbågar, stål (3 bågar, professionell användning)          | KE730JX003    | 2 756  |
| Bagageräcke (dubbeldörr eller halvkombidörr)                    | G3520JX011    | 11 216   |
| Parkeringsensorer fram (kräver även KE51299930)                 | KE51299901    | 4 258  |
| Förlängningskabel   | KE51199991    | 2 275  |
| Fast dragkrok   | KE500JX000    | 4 505  |
| Flänsad dragkrok  | KE500JX050    | 4 810  |
| Avtagbar dragkrok   | KE500JX010    | 7 135  |
| Elsats dragkrok, 7-polig  | KS505JX207    | 2 927  |
| Elsats dragkrok, 13-polig                                       | KS505JX213    | 3 495  |

\*Priserna på denna webbplats är endast riktpriiser och innefattar i förekommande fall inte några lackeringskostnader. Priserna anges inklusive moms och montering. Monteringskostnaden kan skilja sig åt mellan olika återförsäljare. Fråga därför din lokala Nissan-återförsäljare om det exakta priset. Tillbehör och annan extrautrustning som monteras på bilen kan ha en effekt på bilens CO2-utsläpp och bränsleförbrukning.